

# Produktdeklaration for Kantafgræsning

Deklarations nr.  
FC-119FC-Beton A/S  
Nibevej 151  
Drastrup  
9200 Aalborg SV  
Tlf.: 98343411Rev.3  
Dato. 23-01-2024  
Side. 1 af 1

## 1. VARETYPE OG FORMAT:

Kantafgræsning med modulmål, indbygningsmål, basismål og tolerancer som er anført herunder.

Affasning: Skarpkantede


## 2. FORBRUGERDEKLARATION:

**Kantafgræsning** fås med skarp kant, den leveres i farven grå. Ved nedlægning, henvises der, i øvrigt til belægningsgruppens vejledninger for belægningssten.

Produktet er betegnet som et tilbehørsprodukt og testes ikke i henhold til DS/EN 1338.

Samme betonkvalitet som kantsten

## FIGUR:



## Tilbehør:

## 3. TEKNISK DEKLARATION:

Anvendelsestidspunkt: 7 HD

### KONTROLPUNKT

### KRAVSPECIFIK

### PRØVN. MET.

### ANTAL STEN

GÆLDER NÅR INTET ANDET ANFØRES

### MODULMÅL:

Tykkelse  $t = 100 / 120 / 150 / 200 / 300$  mm

Længde  $l = 500 / 600$  mm

Bredde  $b = 150 / 175 / 200 / 300$  mm

### BASISMÅL

$t_0 = t$

$l_0 = 498,5$  mm

$b_0 = 148,5 / 173,5 / 198,5 / 298,5$  mm

$t_0: \pm 3$

$l_0: \pm 2$

$b_0: \pm 2$

Der føres løbende kontrol med de anførte kontrolmål.

Brudstyrke

npd

npd

Vejrbestandighed: D

npd

npd

Slidstyrke: F

npd

npd

**DOKUMENTATION FOR DE DEKLAREDE EGENSKABER:** Resultaterne fra den løbende kontrol.

## 4. KONTROL OG MÆRKNING:

Produktet er betegnet som et tilbehørsprodukt og testes ikke i henhold til DS/EN 1338. Samme betonkvalitet som kantsten

Mærkningen udføres i henhold til gældende mærkningsreglement.

**GODKENDT:**  
(DATO OG INITIAL.)

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

**Kvalitetsansvarlig**

23-01-2024 Henrik M. Olesen

HMO